

伊宁市净雅水质监测有限公司

检 测 报 告

伊净监字（2026）第 187 号

第 1 页 共 15 页

样品编号：2026-DX-1374—2026-DX-1377

委托单位：尼勒克县城运管理有限公司

样品类别：生活饮用水

报告日期：2026 年 05 月 06 日



说 明

- 1、报告无“检验报告专用章”和“骑缝章”或复制报告未重新加盖“检验报告专用章”和“骑缝章”无效。
- 2、在认证有效期限内，报告未加盖“CMA”章无效，不具备向社会提供证明的作用。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告检验数据及结论涂改无效。
- 5、对检测结果有异议的，请于收到检验报告之日起七日内向我单位提出，逾期不予受理。
- 6、报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，样品为自送样品时，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 7、当生活饮用水检验结果小于最低检测质量浓度时，填报最低检测质量浓度并用“<”表示。
- 8、当地表水、废水检验结果小于检出限时，填报检出限并用“L”表示。
- 9、标注“*”表示分包项目，若委托方有要求，按要求编入分包项目。

地址： 新疆伊犁州伊宁市宁远中路 189 号

邮编： 835000 电话： 0999-8226031 E-mail: hys0417@126.com

委托单位： 尼勒克县城运管理有限公司

电 话： 13565481210



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	尼勒克县城运管理有限公司
样品类别	生活饮用水
样品编号	2026-DX-1374—2026-DX-1377
样品数量	4 个
样品状态	无色透明液体
采（送）样人员	自送样
分析人员	王瑞、胡婷、祁雪姣、热黑木江、金晓琪、尤鲁图孜、马静
采样日期	2026 年 4 月 20 日
检测日期	2026 年 4 月 20 日～2026 年 4 月 28 日
判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
结果评价	
—	
伊宁市净雅水质监测有限公司 (盖章) 检验报告专用章 签发日期: 2026.5.6	

制表: 王瑞

审核: 马静

批准: 董晓

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测 质量浓度
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 5.1 多管发酵法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 7.1 多管发酵法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 4.1 平皿计数法》（GB/T 5750.12-2023）	电热恒温培养箱 DHP-600S	/
砷	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 9.1 氢化物原子荧光法》（GB/T 5750.6-2023）	原子荧光分光光度计 PF6-2	1μg/L
镉	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 12.1 无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.5μg/L
铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	可见分光光度计 T6 新悦	0.004mg/L
铅	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 14.1 无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	2.5μg/L
汞	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 11.1 原子荧光法》（GB/T 5750.6-2023）	原子荧光分光光度计 PF6-2	0.1μg/L
氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》（GB/T 5750.5-2023）	可见分光光度计 T6 新悦	0.002mg/L
氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 6.2 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.1mg/L
硝酸盐（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 8.3 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.15mg/L
三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 4.3 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.032μg/L
一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 7.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.016μg/L
二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 6.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.015μg/L
三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 5.2 顶空毛细管柱气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	0.041μg/L
三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》（GB/T 5750.8-2023）	气相色谱仪 6890N	/
二氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 15.1 液液萃取衍生气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	2.0μg/L

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测 质量浓度
三氯乙酸	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 16.1 液液萃取衍生气相色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	气相色谱仪 6890N	1.0µg/L
溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 22.1 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液》（GB/T 5750.10-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	5.0µg/L
亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 20.2 离子色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	2.4µg/L
氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 21.2 离子色谱法》（GB/T 5750.10-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	5.0µg/L
色度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 4.1 铂-钴标准比色法》（GB/T 5750.4-2023）	/	5 度
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 5.1 散射法-福尔马肼标准》（GB/T 5750.4-2023）	台式浊度计 TL2300	0.5NTU
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 6.1 嗅气和尝味法》（GB/T 5750.4-2023）	/	/
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 7.1 直接观察法》（GB/T 5750.4-2023）	/	/
pH	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 8.1 玻璃电极法》（GB/T 5750.4-2023）	离子计 PXSJ-226	/
铝	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 4.3 无火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	10µg/L
铁	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 5.1 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.3mg/L
锰	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 6.1 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.1mg/L
铜	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 7.2 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.2mg/L
锌	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 8.1 火焰原子吸收分光光度法》（GB/T 5750.6-2023）	原子吸收分光光度计 novAA400	0.05mg/L
氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 5.2 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.15mg/L
硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 4.2 离子色谱法》（GB/T 5750.5-2023）	离子色谱仪 CIC-D100	0.75mg/L
溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 11.1 称量法》（GB/T 5750.4-2023）	电子天平 C450222418	/

伊宁市净雅水质监测有限公司



扫描全能王 创建

伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

检测项目名称	依据的标准名称、代号	仪器信息	最低检测质量浓度
总硬度	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法》（GB/T 5750.4-2023）	酸式滴定管（25.00mL）	1.0mg/L
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状与物理指标 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法》（GB/T 5750.4-2023）	酸式滴定管（25.00mL）	0.05mg/L
氨（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 11.1 纳氏试剂分光光度法》（GB/T 5750.5-2023）	可见分光光度计 T6 新悦	0.02mg/L
总α放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 4.1 低本底总α检测法》（GB/T 5750.13-2023）	低本底α、β测量仪 LB-2	/
总β放射性	《生活饮用水标准检验方法 第 13 部分：放射性指标 5.1 低本底总β检测法》（GB/T 5750.13-2023）	低本底α、β测量仪 LB-2	/
游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 4.2 3,3', 5,5'-四甲基联苯胺比色法》（GB/T 5750.11-2023）	/	0.005mg/L
(以下空白)			



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

检测项目名称	限值
总大肠菌群/（MPN/100mL）	不应检出
大肠埃希氏菌/（MPN/100mL）	不应检出
菌落总数/（CFU/mL）	≤100
砷/（mg/L）	≤0.01
镉/（mg/L）	≤0.005
铬（六价）/（mg/L）	≤0.05
铅/（mg/L）	≤0.01
汞/（mg/L）	≤0.001
氰化物/（mg/L）	≤0.05
氟化物/（mg/L）	≤1.0
硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤10
三氯甲烷/（mg/L）	≤0.06
一氯二溴甲烷/（mg/L）	≤0.1
二氯一溴甲烷/（mg/L）	≤0.06
三溴甲烷/（mg/L）	≤0.1
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	≤1
二氯乙酸/（mg/L）	≤0.05
三氯乙酸/（mg/L）	≤0.1
溴酸盐/（mg/L）	≤0.01
亚硝酸盐/（mg/L）	≤0.7

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

检测项目名称	限值
氯酸盐/（mg/L）	≤0.7
色度/（mg/L）	≤15
浑浊度/（NTU）	≤1
臭和味/（无量纲）	无异臭、异味
肉眼可见物/（无量纲）	无
pH/（无量纲）	6.5~8.5
铝/（mg/L）	≤0.2
铁/（mg/L）	≤0.3
锰/（mg/L）	≤0.1
铜/（mg/L）	≤1.0
锌/（mg/L）	≤1.0
氟化物/（mg/L）	≤250
硫酸盐/（mg/L）	≤250
溶解性总固体/（mg/L）	≤1000
总硬度/（mg/L）	≤450
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）/（mg/L）	≤3
氨（以 N 计）/（mg/L）	≤0.5
总α放射性/（Bq/L）	≤0.5
总β放射性/（Bq/L）	≤1
游离氯/（mg/L）	出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05

质
告

伊宁市净雅水质监测有限公司



扫描全能王 创建

伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（出厂水）	检测日期	2026.4.20~2026.4.28
采样地点	尼勒克县二水厂	样品编号	2025-DX-1374
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
序号	项目名称	检测值	
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	
3	菌落总数（CFU/mL）	8	
4	砷（mg/L）	<0.001	
5	镉（mg/L）*	<0.0005	
6	铬（六价）（mg/L）	<0.004	
7	铅（mg/L）*	<0.0025	
8	汞（mg/L）	<0.0001	
9	氰化物（mg/L）	<0.002	
10	氟化物（mg/L）	0.4	
11	硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	5.34	
12	三氯甲烷（mg/L）	0.00153	
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.000016	
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.000015	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000041	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.00153	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	
19	溴酸盐（mg/L）	<0.005	
20	亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	
21	氯酸盐（mg/L）	<0.005	
22	色度（度）	<5	

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	检测日期	2026.4.20～2026.4.28	
采样地点		尼勒克县二水厂	样品编号	2025-DX-1374	
样品状态		无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）	
序号	项目名称			检测值	
23	浑浊度（NTU）			<0.5	
24	臭和味			无	
25	肉眼可见物			无	
26	pH			8.03	
27	铝（mg/L）*			<0.010	
28	铁（mg/L）			<0.3	
29	锰（mg/L）			<0.1	
30	铜（mg/L）			<0.2	
31	锌（mg/L）			<0.05	
32	氯化物（mg/L）			37.7	
33	硫酸盐（mg/L）			161	
34	溶解性总固体（mg/L）			506	
35	总硬度（mg/L）			302	
36	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）			0.48	
37	氨（以 N 计）（mg/L）			0.03	
38	总 α 放射性（Bq/L）			0.068	
39	总 β 放射性（Bq/L）			0.090	
40	游离氯（mg/L）			<0.005	
备注：带*项目为分包项目，分包方为新疆科瑞环境技术服务有限公司 资质证书编号 CMA:243112050122 报告编号：科瑞检字 2026-WT-669（1） 以下空白					

伊宁市净雅水质监测有限公司



扫描全能王 创建

伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（出厂水）	检测日期	2026.4.20~2026.4.28
采样地点	尼勒克县一水厂	样品编号	2025-DX-1375
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
序号	项目名称	检测值	
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	
3	菌落总数（CFU/mL）	未检出	
4	砷（mg/L）*	<0.001	
5	镉（mg/L）	<0.0005	
6	铬（六价）（mg/L）	<0.004	
7	铅（mg/L）*	<0.0025	
8	汞（mg/L）	<0.0001	
9	氰化物（mg/L）	<0.002	
10	氟化物（mg/L）	0.4	
11	硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	4.91	
12	三氯甲烷（mg/L）	0.00164	
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.000016	
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.000015	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000041	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.00164	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	
19	溴酸盐（mg/L）	<0.005	
20	亚硝酸盐（mg/L）	<0.0024	
21	氯酸盐（mg/L）	<0.005	
22	色度（度）	<5	

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（出厂水）	检测日期	2026.4.20～2026.4.28	
采样地点		尼勒克县一水厂	样品编号	2025-DX-1375	
样品状态		无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）	
序号	项目名称			检测值	
23	浑浊度（NTU）			<0.5	
24	臭和味			无	
25	肉眼可见物			无	
26	pH			8.10	
27	铝（mg/L）*			<0.010	
28	铁（mg/L）			<0.3	
29	锰（mg/L）			<0.1	
30	铜（mg/L）			<0.2	
31	锌（mg/L）			<0.05	
32	氯化物（mg/L）			82.9	
33	硫酸盐（mg/L）			262	
34	溶解性总固体（mg/L）			647	
35	总硬度（mg/L）			308	
36	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）			0.48	
37	氨（以 N 计）（mg/L）			0.04	
38	总 α 放射性（Bq/L）			0.071	
39	总 β 放射性（Bq/L）			0.128	
40	游离氯（mg/L）			<0.005	
备注：带*项目为分包项目，分包方为新疆科瑞环境技术服务有限公司					
资质证书编号 CMA:243112050122					
报告编号：科瑞检字 2026-WT-669（1）					
以下空白					



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（管网水）	检测日期	2026.4.20~2026.4.28
采样地点	尼勒克县唐布拉路	样品编号	2025-DX-1376
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
序号	项目名称	检测值	
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	
3	菌落总数（CFU/mL）	未检出	
4	砷（mg/L）	<0.001	
5	镉（mg/L）*	<0.0005	
6	铬（六价）（mg/L）	<0.004	
7	铅（mg/L）*	<0.0025	
8	汞（mg/L）	<0.0001	
9	氰化物（mg/L）	<0.002	
10	氟化物（mg/L）	0.4	
11	硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	5.14	
12	三氯甲烷（mg/L）	0.00138	
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.000016	
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.000015	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000041	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.00138	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	
19	溴酸盐（mg/L）	<0.005	
20	亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	
21	氯酸盐（mg/L）	<0.005	
22	色度（度）	<5	

伊宁市净雅水质监测有限公司



伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型		生活饮用水（管网水）	检测日期	2026.4.20～2026.4.28	
采样地点		尼勒克县唐布拉路	样品编号	2025-DX-1376	
样品状态		无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）	
序号	项目名称			检测值	
23	浑浊度（NTU）			<0.5	
24	臭和味			无	
25	肉眼可见物			无	
26	pH			8.08	
27	铝（mg/L）*			<0.010	
28	铁（mg/L）			<0.3	
29	锰（mg/L）			<0.1	
30	铜（mg/L）			<0.2	
31	锌（mg/L）			<0.05	
32	氯化物（mg/L）			54.6	
33	硫酸盐（mg/L）			217	
34	溶解性总固体（mg/L）			616	
35	总硬度（mg/L）			316	
36	高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）（mg/L）			0.81	
37	氨（以 N 计）（mg/L）			<0.02	
38	总 α 放射性（Bq/L）			0.052	
39	总 β 放射性（Bq/L）			0.138	
40	游离氯（mg/L）			<0.005	
备注：带*项目为分包项目，分包方为新疆科瑞环境技术服务有限公司 资质证书编号 CMA:243112050122 报告编号：科瑞检字 2026-WT-669（1） 以下空白					

伊宁市净雅水质监测有限公司




扫描全能王 创建

伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（管网水）	检测日期	2026.4.20～2026.4.28
采样地点	尼勒克县解放路	样品编号	2025-DX-1377
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）
序号	项目名称	检测值	
1	总大肠菌群（MPN/100mL）	未检出	
2	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）	未检出	
3	菌落总数（CFU/mL）	未检出	
4	砷（mg/L）	<0.001	
5	镉（mg/L）*	<0.0005	
6	铬（六价）（mg/L）	<0.004	
7	铅（mg/L）*	<0.0025	
8	汞（mg/L）	<0.0001	
9	氰化物（mg/L）	<0.002	
10	氟化物（mg/L）	0.4	
11	硝酸盐（以 N 计）（mg/L）	5.67	
12	三氯甲烷（mg/L）	0.00124	
13	一氯二溴甲烷（mg/L）	<0.000016	
14	二氯一溴甲烷（mg/L）	<0.000015	
15	三溴甲烷（mg/L）	<0.000041	
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	0.00124	
17	二氯乙酸（mg/L）	<0.002	
18	三氯乙酸（mg/L）	<0.001	
19	溴酸盐（mg/L）	<0.005	
20	亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	
21	氯酸盐（mg/L）	<0.005	
22	色度（度）	<5	

伊宁市净雅水质监测有限公司





伊宁市净雅水质监测有限公司
检 测 报 告

样品类型	生活饮用水（管网水）	检测日期	2026.4.20~2026.4.28	
采样地点	尼勒克县解放路	样品编号	2025-DX-1377	
样品状态	无色透明液体	判定依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）	
序号	项目名称		检测值	
23	浑浊度（NTU）		0.5	
24	臭和味		无	
25	肉眼可见物		无	
26	pH		8.04	
27	铝（mg/L）*		<0.010	
28	铁（mg/L）		<0.3	
29	锰（mg/L）		<0.1	
30	铜（mg/L）		<0.2	
31	锌（mg/L）		<0.05	
32	氯化物（mg/L）		38.5	
33	硫酸盐（mg/L）		174	
34	溶解性总固体（mg/L）		525	
35	总硬度（mg/L）		301	
36	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）（mg/L）		0.40	
37	氨（以N计）（mg/L）		0.02	
38	总α放射性（Bq/L）		0.049	
39	总β放射性（Bq/L）		0.168	
40	游离氯（mg/L）		<0.005	

备注：带*项目为分包项目，分包方为新疆科瑞环境技术有限公司

资质证书编号 CMA.243112050122

报告编号：科瑞检字 2026-WT-669（1）

以下空白